

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплогоркоммунэнерго»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1. ГУП РК «Крымтеплогоркоммунэнерго» 2. Симферополь					
Администрация					
Отдел кадров					
Юридический отдел					
Производственно-технический отдел					
Отдел мушкетерно-земельных отношений					
Отдел капитального строительства					
Проектный отдел					
Финансовый отдел					
Абонентный отдел по расчету с физическими лицами					
Отдел по расчетам с потребителями по приборам учета					
Автомобильный цех (г. Симферополь, пер. Пищевой, 5/5)					
Участок № 1.2.1					
Участок № 1.2.2					
03090117. Машинист крана автомобильного 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
03090118. Машинист крана автомобильного 6 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80	Снижение уровня шума			

		дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений			
03090119. Машинист крана автомобильного 6 разряда		Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума		
03090120. Машинист экскаватора 5 разряда		Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума		
03090121. Машинист крана (крановщик) 5 разряда		Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
		Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума		
Участок № 1.2.3					
03090123. Водитель автомобиля 4 разряда		Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума		

	Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Напряженность трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
03090124. Водитель автомобиля 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Напряженность трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Снижение напряженности трудового процесса			
	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
03090125. Водитель автомобиля 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Напряженность трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Снижение напряженности трудового процесса			
	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
03090126. Водитель автомобиля	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивиду-	Снижение уровня шума			

	альной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений				
03090127. Машинист экскаватора 4 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03090128. Водитель автомобиля 4 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Напряженность трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
Газовая служба					
Участок №1.3.1					
Участок №1.3.2					
Служба главного энергетика. Участок № 1.4 (295026, г. Симферополь, ул. Титова, 12)					
03090137. Электрослесарь по ремонту электрических машин 6 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Электроработатория. Участок №1.4.1 (295026, г. Симферополь, ул. Титова, 13)					
Служба наладки. Участок №1.5.2					

<p>Центральная химлаборатория Участок №1. 6.1 - ХВП котельных КРТС (мкр. Белое-2, ул. Азатлык, 3; мкр. Хошкельды, ул. Орта, 10; нпг. Молодежное)</p>					
<p>Участок №1. 6.2 - ХВП котельных КРТС (ул. М. Залки, 9а)</p>					
<p>03090148. Аппаратчик химводоочистки 2 разряда</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>Участок №1. 6.2 - ХВП котельных КРТС (пер. Фрунзовый, 13)</p>					
<p>03090149. Аппаратчик химводоочистки 2 разряда</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>Участок №1. 6.3 - ХВП котельных ЦРТС (пер. Батумский, 2)</p>					
<p>03090150. Аппаратчик химводоочистки 2 разряда</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>Участок №1. 6.3 - ХВП котельных ЦРТС (ул. Сергеева-Ценского, 4а)</p>					
<p>03090151. Аппаратчик химводоочистки 2 разряда</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			

		дБА, необходимо применить средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений				
Участок №1. 6.4 - ХВП котельных Ж/ДРТС (изм. Асгарное, ул. Спортивная, 1)						
Участок №1. 6.4 - ХВП котельных Ж/ДРТС (ул. Дзюбанова, 9)						
03090153. Аппаратчик химводоочистки 2 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применить средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума				
Участок №1. 6.4 - ХВП котельных Ж/ДРТС (ул. Железнодорожная, 13)	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применить средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума				
03090154. Аппаратчик химводоочистки 2 разряда						
Специализированная ремонтно-механическая служба. Участок №1.7.1						
03090155. Каменщик 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
03090156. Каменщик 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
03090157. Штукатур 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
Киевский район тепловых сетей						

<p>Участок №1.10.0 (295034, г. Симферополь, ул. Лермонтова, 12а)</p>					
<p>Участок №1.10.1 (295017, г. Симферополь, пр. Курова, 47а) Участок №1.10.2 (295023, г. Симферополь, ул. Носенко, 68)</p>					
<p>Участок №1.10.2 (295023, г. Симферополь, ул. Радищева, 78)</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>03090168. Старший оператор котельной 4 разряда</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>03090169. Оператор котельной 4 разряда</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>03090172А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>Участок №1.10.2 (295023, г. Симферополь, ул. Радищева, 69а)</p>					
<p>Участок №1.10.3. (295034, г. Симферополь, ул. Куйбышева, 25а)</p>					

<p>Участок №1.10.3. (295034, г. Симферополь, ул. Куйбышева, 25а) (Все объек- ты Киевского РТС)</p>					
<p>03090180А. Огнеупорщик 5 раз- ряда</p>	<p>Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Аэрозоли ПФД: Организовать рацио- нальные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контак- та с вредными веществами</p>			
<p>Участок №1.10.4 (295017, г. Симферополь, ул. Воровского, 8)</p>					
<p>Участок №1.10.4 (295017, г. Симферополь, ул. М. Залки, 9а)</p>					
<p>Участок №1.10.5 (295017, г. Симферополь, ул. Тургенева, 11)</p>					
<p>03090188. Старший оператор котельной 5 разряда</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздей- ствия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивиду- альной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Примене- ние средств звукопоглощения. Устано- вка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>03090189. Оператор котельной 5 разряда</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздей- ствия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивиду- альной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Примене- ние средств звукопоглощения. Устано- вка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>03090192А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пы- леприготовительных цехов 5 разряда</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздей- ствия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивиду- альной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Примене- ние средств звукопоглощения. Устано- новка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>Участок №1.10.5 (295017,</p>					

г. Симферополь, ул. Федько, 4/29) Участок №1.10.6 (295050, г. Симферополь, ул. Стрелковская, 91а)					
03090198. Старший оператор котельной 5 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
03090199. Оператор котельной 5 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
030901103А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
Участок №1.10.7 (295033, г. Симферополь, ул. Дуговая, 73а; 295022, г. Симферополь, ул. Глинка, 66а; 295033, г. Симферополь, ул. Савхозная, 4а; ул. Пахомная, 1а)					
Участок №1.10.7 (295033, г. Симферополь, ул. Дуговая, 73а)					
Участок №1.10.7 (295022, г. Симферополь, ул. Глинка, 66а)					
Участок №1.10.7 (295033, г. Симферополь, ул. Савхозная,					

4а) Участок №1.10.8 (295034, г. Симферополь, пер. Северный, 17) Участок №1.10.9 (295022, г. Симферополь, ул. Алтайская, 2а) Участок №1.10.10 (пер. Фрук- товый, 13 (ул. Державина, 33)) Участок №1.10.10 (пер. Фруктовый, 13 (ул. Б.Куча, 5а)) Участок №1.10.10 (95034, г. Симферополь, пер. Фруктовый, 13) Железнодорожный район теп- ловых сетей Участок №1.11.0: Управление района, ремонтный участок, все объекты Железнодорожного РТС								
030901143. Отнеупорщик 5 раз- ряда	Аэрозоли ПФД: Организовать рацио- нальные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса						
030901144. Машинист компрес- сора передвижного с двигателем внутреннего сгорания 4 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздей- ствия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивиду- альной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Примене- ние средств звукопоглощения.. Уста- новка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума						
Участок №1.11.1: Диспетчери- зирочанские котельные, объекты центра города и ТП Токского, 2 (295015, г. Симферополь, ул. Жуковского, 23/1) Участок №1.11.2 (295492, г. Симферополь, ул. Спортивная, 1) Участок №1.11.3 (г. Белозорск,								

пг. Красного Октября, 6)					
030901158. Оператор котельной 3 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
030901159. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
030901160. Слищик-разливщик 2 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Участок №1.11.3 (г. Белогорск, ул. Нижегородская, 37а)					
030901161. Оператор котельной 2 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
030901162. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Участок №1.11.3 (г. Белогорск, ул. Дунайского, 54Е)					
Участок №1.11.4 (295001, г. Симферополь, Бульв. Ленина, 5-7)					
Участок №1.11.5 (295043, г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 13)					
Участок №1.11.6 (295051, г. Симферополь, ул. Дзюбанова, 9)					
Участок №1.11.7 (295026, г. Симферополь, ул. Гайдара, За/8а)					
Центральный район тепловых сетей					
Участок №1.12.1 (295000, г. Симферополь, ул. Сергеева-Ценского, 4а)					
Участок №1.12.2 (все объекты центрального РТС (295013, г. Симферополь, пер. Батумский, 2; ул. Трубаченко, 16))					
030901194. Огнеупорщик 5 разряда	Аэрозоль ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			

Участок №1.12.2 (295013, г. Симферополь, пер. Батумский, 2; ул. Трубоченко, 16)					
Участок №1.12.3 (295024, г. Симферополь, ул. 1-ой Конной армии, 37а)					
Участок №1.12.4 (г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45а)					
Участок №1.12.4 (г. Симферополь, ул. Аэрофлот- ская, 18)					
Участок №1.12.5 (295001, г. Симферополь, ул. Коммунальная, 69)					
Участок №1.12.6 (295015, г. Симферополь, ул. Обвездная, 9)					
Участок №1.12.6 (295015, г. Симферополь, ул. Обвездная, 9 (все объекты участка))					
030901237. Отнеупорщик 5 раз- ряда	Аэрозоли ПФД: Организовать рацио- нальные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			
Железнодорожный район теп- ловых сетей	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок №1.11.8 (295047, г. Симферополь, ул. Узловая, 9)					
Участок №1.11.9 (Симферо- польский р-он, с. Пионерское, ул. Майская, 1а; с. Строгановка, ул. Лечебная, 1а; с. Строгановка, ул. Набережная, 1, с. Лозовое, ул. Чистелевская)					
Участок №1.11.9 (Симферо- польский р-он, с. Пионерское, ул. Майская, 1а)					
030901243. Оператор котельной 2 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздей- ствия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивиду-	Снижение уровня шума			

	альной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений				
	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
030901244. Машинист насосных установок 2 разряд	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
030901245. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Участок №1.11.9 (Симферопольский Р-он, с.Строгановка, ул.Печеня, 1а)					
030901246. Оператор котельной 3 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применить средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
030901247. Оператор котельной 3 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применить средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
030901248. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Участок №1.11.9 (Симферопольский Р-он, с.Лозовое,					

<i>ул. Учительская)</i>							
030901249. Оператор котельной 2 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
030901250. Машинист насосных установок 2 разряд	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
030901251. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
<i>Участок №1.11.9 (Симферопольский р-он, с. Пионерское, ул. Майская, 1а (все объекты участка))</i>							
<i>Участок №1.11.10 (297540, с.Перевальное, ул. Октябрьская, 43а)</i>							
030901254. Старший оператор котельной 4 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
030901255. Оператор котельной 4 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
030901256А. Машинист насосных установок 2 разряд	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
030901258А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
<i>Участок №1.11.11 (295047, г. Симферополь, ул. Угловая, 9)</i>							
<i>Участок №1.11.12 (295047, г. Симферополь, ул. Угловая, 9)</i>							
<i>Хозяйственный участок 1.16</i>							
<i>Район тепловых сетей малых котельных</i>							
<i>Участок №1.17.0</i>							
<i>Участок №1.17.0 (мкр. Белое-2, ул. Азатлык, 3; мкр. Хашкельды, ул. Орты, 10; нпг. Молодежное)</i>							
<i>Участок №1.17.0 (все объекты участка)</i>							
<i>Участок №1.17.1 (все объекты участка)</i>							
<i>Участок №1.17.1 (295000, г. Симферополь, ул. Дружкова, 1)</i>							

Служба безопасности						
Бухгалтерия						
Отдел материально-технического снабжения, Участок №1.1.2.4.1, производственный участок (295047, Симферополь, ул. Углова, 9)						
030901278А. Моторист автома-тизированной топливозодачи 4 разряда		Химический фактор: Организовать ра-циональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак-та с вредными веществами			
030901280. Слесарь по ремонту оборудования топливозодачи 5 разряда		Химический фактор: Организовать ра-циональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак-та с вредными веществами			
2. Физлиц ГУП РК «Крымтеп-локоммуниэнерго» "Южнобережский"						
2.14. Участок №1 (298500 г.Алушта ул.Заречная, 43)						
03090201. Аппаратчик химводо-очистки 2 разряда		Шум: При нахождении в зоне воздей-ствия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применить средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивиду-альной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Примене-ние средств звукопоглощения.. Уста-новка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
2.18. Участок №5 (298542 г.Алушта, нпм.Парментит, ул.Парментитская, 7)						
03090202. Аппаратчик химводо-очистки 2 разряда		Шум: При нахождении в зоне воздей-ствия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применить средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивиду-альной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Примене-ние средств звукопоглощения.. Уста-новка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
2.18. Участок №5 (298542 г.Алушта, нпм.Парментит, ул.Парментитская, 7 ЦТП№3)						
03090203. Оператор теплового		Шум: При нахождении в зоне воздей-	Снижение уровня шума			

пункта 2 разряда	ствия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений				
2.18. Участок №5 (298542 г.Алушта пгт.Парментит ул.Строительная, 5, ЦТП №4)	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
03090204. Оператор теплового пункта 2 разряда		Снижение уровня шума			
2.19. Участок №6 (298540 г.Алушта, с.Малый Маяк, ул.Утренняя, 5, ул. Морская, 9)					
2.19. Участок №6 (298540 г.Алушта, с.Малый Маяк, ул. Утренняя, 5)					
2.19. Участок №6 (298540 г.Алушта, с.Малый Маяк, ул. Морская, 9)					
2.20. Участок №7 (298510 г.Алушта ул.Ленина, 43; ул.Ялтинская, 5)					
2.12. Автомобильный участок (298510 г.Алушта ул.Заречная, 43)					
03090213. Машинист экскаватора 5 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			

	новка звукоизолирующих ограждений				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03090214. Машинист экскаватора 5 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
2.13. Автоматизированный участок (Стройгруппа) (298510 г.Алшита ул.Заречная, 43)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03090215А. Каменщик 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2.21. Участок №8, блочно-модульных котельных по ул. Б. Хмельницкого (298500 г.Алшита, ул.Б.Хмельницкого, №11; №11/2; №11/3; №9; №17; №19; №21; №23; №25; №27; №29)					
2.21. Участок №8, блочно-модульных котельных по ул. Б. Хмельницкого (298500 г.Алшита, ул.Б.Хмельницкого, №11; №11/2; №11/3; №9; №17; №19; №21; №23; №25; №27; №29)					
2.6. Планово-экономическая группа (298510 г.Алшита ул.Лесная, 1)					
3. Филиал ГУП РК «Крымлен-локомундэнерго» в г. Джанкой					
3.1. Автоматизированный участок (296100, г. Джанкой, ул.Совхозная, 18а)					
03090301. Тракторист 2 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивиду-	Снижение уровня шума			

		альной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений				
	3.2. Участок №1 (г. Джанкой, ул. Свердлова, 30)					
	03090304. Каменщик 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	03090305. Малир 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	03090306. Кровельщик по кровлям из штучных материалов 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	3.3. Участок №2 (г. Джанкой, ул. Советская, 51)					
	03090307А. Малир 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	03090310. Огнеупорщик 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	3.4. Участок №4 (297012, село Петровка, улица Давыня, 1а)	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	03090311. Тракторист 2 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
	3.5. Участок №5 (г.т. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября)					
	03090322. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	3.6. Участок №11 (г.т. Раздольное, ул. Школьная, 16)					
	03090324. Машинист экскавато-	Шум: При нахождении в зоне воздей-	Снижение уровня шума			

ра одноковшового 4 разряда	ствия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений				
03090325. Машинист крана автотомобильного 6 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
3.7. Участок №12 (пгт. Черно-морское, ул. Индустриальная, 5) 03090326. Машинист экскаватора одноковшового 4 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
4. Филиал ГУП РК «Крымтеп-локоммунэнерго в г. Евпатория					
4.1. Общее руководство и канцелярия					
4.2. Участок (1 микрорайон), (Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, д 135А)					
4.3. Участок (4 микрорайон), (Респ.Ублика Крым, г. Евпатория, ул. Фрунзе, д. 35а)					
4.4. Участок (5 микрорайон), (Республика Крым, г. Евпатория, ул. Фрунзе, д 83А)					
03090416. Старший оператор котельной 3 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80	Снижение уровня шума			

		дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений				
4.5. Участок (6 микрорайона), Республика Крым, г. Евпатория, ул. Курumsal, д 48а)						
4.6. Участок (к. Тимирязева 8)						
4.7. Участок малых котельных						
4.8. Многопрофильный специализированный участок п. Заозерное (Республика Крым, г. Евпатория, п.г.т. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, д 66-Б (Котельная п.г.т. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 66Б; котельная п.г.т. Заозерное, ул. Аллея Дружбы 91 ; котельная п.г.т. Заозерное, ул. Чакаова, 50в; котельная с. Фрунзе, ул. Гагарина 16))						
03090436А. Электротгазосварщик 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При нахождении в зоне воздействия УФ-излучения, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение тяжести трудового процесса				
4.9. Участок (к. Симферопольская, 98)	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
4.10. Участок (к. п. Новоозерное), котельная п.г.т. Новоозерное, ул. Курumsal, 1						
0309044А. Старший оператор котельной 3 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума				

	Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается.				
4.11. Участок (к.п. Мирный), котельная п. 2 т. Мирный, ул. Сырниковая, 31 а)					
4.12. Участок (Участок химво-доочистки)					
4.13. Участок (Производственный участок по эксплуатации и ремонту электро и газового оборудования)					
4.14. Участок (Участок вспомогательного производства) (297408, Республика Крым, 2. Евпатория, ул. Линейная, 10)					
4.15. Участок (Автомобильный участок)					
03090492. Водитель автомобиля 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03090493. Электросварщик 5 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
4.16. Участок (8 микрорайона)	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При нахождении в зоне воздействия УФ-излучения, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов зрения.				
03090495А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда (Республика Крым, г. Евпатория, ул. Чапаева, д 119)	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается.	Снижение уровня шума			
03090497. Токарь 4 разряда (Республика Крым, г. Евпатория, ул. Чапаева, д 119)	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства	Снижение уровня шума			

	индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается.				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5. Физцал ГУП РК «Крымлен-локомунэнерго» в г. Керчь					
5.1. Тепловой район №1. Уча-сток №1-1 (котельная пгт Багерово, ул. Мира, 4)					
5.2. Тепловой район №1. Уча-сток №1-2					
03090502. Старший оператор котельной 3 разряда (котельная по ул. Еременко, 32)	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установ-ка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
03090503. Оператор котельной 3 разряда (котельная по ул. Еременко, 32)	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установ-ка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
03090504. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пы-леприготовительных цехов 5 разряда (котельная по ул. Еременко, 32)	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Уста-новка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
03090505. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пы-леприготовительных цехов 5	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства	Снижение уровня шума			

<p>разряда (котельная по ул.К.Маркса,106)</p>	<p>индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений</p>				
<p>5.3. Тепловой район №1. Уча- сток № 1-3</p>					
<p>5.4. Тепловой район №1. Уча- сток №1-4</p>					
<p>5.5. Тепловой район №2. Уча- сток №2-1</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздей-ствия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Примене-ние средств звукопоглощения.. Уста-новка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>03090525. Машинист экскавато- ра 5 разряда (котельная птг Ле- нино по ул. Дзержинского,10)</p>	<p>Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
<p>03090526. Тракторист 2 разряда (котельная птг Ленино по ул. Дзержинского,10)</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздей-ствия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Примене-ние средств звукопоглощения.. Уста-новка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
	<p>Вибрация общаг: Организовать рацио- нальные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздей- ствия вибрации</p>			
<p>5.6. Тепловой район № 2. Уча- сток № 2-2.2 (теплопункт пзм Ленино пер.Пирогова, 2)</p>	<p>Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
<p>5.7. Тепловой район № 2. Уча- сток № 2-2.1 (котельная пзм Ленино ул.Курчатова, 1)</p>					
<p>03090531. Старший оператор</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздей-</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			

котельной 3 разряда	<p>ствия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений</p>				
03090532. Оператор котельной 3 разряда	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений</p>	Снижение уровня шума			
03090533. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений</p>	Снижение уровня шума			
03090534. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда; токарь	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений</p>	Снижение уровня шума			
5.8. Тепловой район № 2. Уча-сток № 2-3	<p>Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
03090537. Старший оператор котельной 4 разряда (котельная г. Щелкино)	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.</p>	Снижение уровня шума			

	<p>Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений</p>				
<p>03090538. Оператор котельной 4 разряда (котельная г. Щелкино)</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>03090539. Аппаратчик химводоочистки 2 разряда (котельная г. Щелкино)</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>03090540. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда (котельная г. Щелкино)</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>03090541. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда (котельная г. Щелкино)</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>03090542. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового обо-</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			

<p>рудования 5 разряда (котельная г. Щелкино)</p>	<p>дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений</p>				
<p>03090543. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (котельная г. Щелкино)</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>5.9. Тепловой район № 3. Участок № 3-1.1 (котельная Магистральное шоссе, 3)</p>					
<p>03090550. Слесарь по ремонту оборудования котельных и леприготовительных цехов 4 разряда</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>03090551. Слесарь по ремонту оборудования котельных и леприготовительных цехов 4 разряда</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>03090552. Слесарь по ремонту оборудования котельных и леприготовительных цехов 5 разряда</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			

	<p>таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений</p>				
<p>5.10. Тепловой район № 3. Участок № 3-2 (котельная ул. Кирова, 79б)</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применить средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений</p>				
<p>03090557. Старший оператор котельной 3 разряда</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применить средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>03090558. Оператор котельной 3 разряда</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применить средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>03090559А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применить средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>03090563. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда</p>	<p>Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применить средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>5.11. Тепловой район № 3. Участок</p>					

сток № 3-1.2 (котельная ул.Славян, 4)					
5.12. Тепловой район № 3. Участок № 3-1.1 (котельная Магистральное шоссе, 3)					
5.13. Тепловой район № 4. Участок № 4-1.1 (котельная ул. Сverdlova, 57)					
03090573. Старший оператор котельной 4 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
03090574. Оператор котельной 4 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
03090575А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и леприготовительных цехов 5 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
03090577А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и леприготовительных цехов 4 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			

5.14. Тепловой район № 4. Учас-ток № 4-2. (котельная шоссе Вокзальное, 46)	Новка звукоизолирующих ограждений				
03090586. Старший оператор котельной 3 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздей-ствия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивиду-альной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Примене-ние средств звукопоглощения. Устано-вка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
03090587. Оператор котельной 3 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздей-ствия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивиду-альной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Примене-ние средств звукопоглощения. Устано-вка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
03090588. Аппаратчик химводо-очистки 2 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздей-ствия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивиду-альной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Примене-ние средств звукопоглощения. Устано-вка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
03090589А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пы-леприготовительных цехов 5 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздей-ствия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивиду-альной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Примене-ние средств звукопоглощения. Устано-вка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
03090591. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пы-леприготовительных цехов 4	Шум: При нахождении в зоне воздей-ствия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства	Снижение уровня шума			

разряда	индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений				
5.15. Тепловой район № 4. Участок № 4-3 (котельная ул. Ульяновых, 2с)					
03090599. Токарь 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение тяжести трудового процесса			
5.16. Тепловой район № 4. Участок № 4-3 (котельная шоссе Индустриальное, 8)					
5.17. Тепловой район № 4. Участок № 4-4 (ЦТП Марата: ул. Ворошилова, 27, ул. Блюхера, 19, шоссе Индустриальное, 9а)					
5.18. Автомобильный участок (ул. Гудованцева, 6)					
030905105. Машинист крана автомобильного 5 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума			
030905106. Тракторист 2 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства	Снижение тяжести трудового процесса			
		Снижение уровня шума			

	индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений				
	Вибрация общая: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
030905107. Тракторист 2 разряда	Вибрация общая: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
030905108. Тракторист 3 разряда	Вибрация общая: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
030905109. Машинист экскаватора 5 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			

	ние средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
030905110. Машинист экскаватора 5 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03090511А. Машинист электросварочного передвигного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 3 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5.19. Участок газового хозяйства (ул. Кирова, 13)					
5.20. Энергоучасток, мастерская (ул. Гудовицкая, 6)					
030905117. Обмотчик элементов электрических машин 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5.21. Участок метрологии и автоматизации, мастерская (ул. Генерала Петрова, 24в)					
5.22. Участок химводоочистки, аналитическая лаборатория (ул. Кирова, 13)					
5.23. Административное здание (ул. Кирова, 79а)					
6. Филиал ГУП РК «Крымтеплоэнерго» в г. Феодосия					
6.1. Руководство (ул. Гарнаева,					

6.2. Организационно-хозяйственный отдел (ул. Гарнаева, 67А)					
6.3. Участок № 1 (ул. Гарнаева, 67А)					
6.4. Участок № 2 (ул. Чапаева, 175А)					
6.5. Участок № 3 (ул. Танкистов, 3А)					
6.6. Участок № 4 (ул. Куйбышева, 19А, ул. Украинская, 11А, ул. Горького, 10А, ул. Победы, 2А, ул. Ленина, 8А, ул. Чехова, 15А)					
6.7. Участок № 5 (перулок Айвазовского, 53А, ул. Федько, 113А, ул. Чапаева, 62А, ул. Дружбы, 44А, ул. Революционная, 16А, ул. Федько, 91 Б)					
6.8. Участок № 6 (Симферопольское шоссе, 29В, ул. Володарского, 28А, ул. Симферопольское шоссе, 41Р)					
6.9. Участок № 7 (ул. Челнокова, 2Б, ул. Киевская, 1Е, пгт. Ордоникидзе, ул. Нахимова, 28А)					
6.10. Участок № 8 (пгт. Приморский, ул. Гагарина, 22А, ул. Десантников, 31)					
6.11. Участок № 9 (298000, г. Судак, пер. Солнечный, 18; ул. Коммунальная, 5, ул. Ленина, 96)	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
03090654. Машинист экскаватора 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

6.12. Автоматизированный участок (ул. Керченское шоссе, 26А)	Напряженность трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
03090657. Машинист крана автомобильного 6 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
03090658. Машинист экскаватора 5 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
6.13. Центральная химлаборатория	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Напряженность трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Снижение напряженности трудового процесса			
03090660. Аппаратчик химводоочистки 2 разряда (ул. Гарнаева, 67А)	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
03090661. Аппаратчик химводоочистки 2 разряда (ул. Чакалова, 175А)	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства	Снижение уровня шума			

	индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений				
030900662. Аппаратчик химводоочистки 2 разряда (ул. Танкистов, 3А)	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
6.14. Энергоучасток (ул. Гарнаева, 67А)					
030900666. Обмотчик элементов электрических машин 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6.15. Ремонтный участок (ул. Гарнаева, 67А)	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
030900670. Фрезеровщик 5 разряда					
030900671. Токарь 5 разряда	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения.. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
6.16. УЛХ (ул. Гарнаева, 67А)					
7. Фигиал ГУП РК «Крыминт-докомунэнерго» в г. Ялта					
7.1. Участок № 1					

03090701. Старший оператор котельной 4 разряда (Котельная г.Длта ул.Васильева,16)	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
03090702. Оператор котельной 4 разряда (Котельная г.Длта ул.Васильева,16)	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
03090703А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда (Котельная г.Длта ул.Васильева,16)	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума. Снижение уровня шума			
03090705А. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда (Котельная г.Длта ул.Васильева,16)	Шум: При нахождении в зоне воздействия шума с уровнями звука выше 80 дБА, необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха. Без использования средств индивидуальной защиты органов слуха работа в таких зонах не допускается. Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума. Снижение уровня шума			
<i>7.2. Участок № 3</i>					
03090712. Машинист котельной 2 разряда (Котельная шт.Парковое, ул.Парковое шоссе,1)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
03090713. Машинист котельной 2 разряда (Котельная	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 30.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора – главный инженер

(должность)



(подпись)

Забара С.М.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ОК

(должность)



(подпись)

Чернова Е.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник ОТиз

(должность)



(подпись)

Георгиали Н.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель Профкома

(должность)



(подпись)

Мокшин О.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

Руководитель СОТ (по г. Симферополь)

(должность)



(подпись)

Михальцова Е.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

368

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Суглобов Владимир Александрович

(Ф.И.О.)

30.03.2022

(дата)

